








REGENSUR
Red de Recursos
Genéticos del Cono Sur

PROCISUR



Conservación *ex situ* Colecciones relevantes del Cono Sur



ARGENTINA

INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

BOLIVIA

SINARGEAA - Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación

SEDAG - Servicio Departamental Agropecuario

BASFOR - Banco de Semillas Forestales

UMSS - Universidad Mayor de San Simón

PROINPA - Fundación Promoción e Investigación de Productos Andinos

CIFP - Centro de Investigaciones Fitoecogenético Pairunani

BRASIL

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

IAC - Instituto Agronômico de Campinas

IAPAR - Instituto Agronômico de Paraná

ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

UNESP - Universidade Estadual Paulista

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

CCSM - Centro de Citricultura Sílvia Moreira

EEFT - Estação Experimental Fitotécnica de Taquari

CHILE

INIA - Instituto de Investigaciones Agropecuarias

Universidad Austral de Chile

PARAGUAY

DIA - Dirección de Investigación Agrícola


URUGUAY

INIA - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Facultad de Agronomía UdelaR



Cultivo/grupo de cultivos	Género	Nº entradas	Email curador	Estación / Provincia
Maíz	<i>Zea</i>	2.584	mferrier@pergamino.inta.gov.ar	EEA-Pergamino (Buenos Aires)
Forrajeras clima templado	<i>Bromus, Lolium, Trifolium, Festuca, etc</i>	1.100	brosso@pergamino.inta.gov.ar	EEA-Pergamino (Buenos Aires)
Girasol	<i>Helianthus</i>	1.038	dalvarez@correo.inta.gov.ar	EEA-Manfredi (Córdoba)
Maní	<i>Arachis</i>	3.637	manimanfredi@correo.inta.gov.ar	EEA-Manfredi (Córdoba)
Sorgo	<i>Sorghum</i>	3.070	oferesin@correo.inta.gov.a	EEA-Manfredi (Córdoba)
Trigo	<i>Triticum</i>	1.316	bformica@mjuarez.inta.gov.ar	EEA-Marcos Juárez (Córdoba)
Soja	<i>Glicine</i>	650	dsoldini@mjuarez.inta.gov.ar	EEA-Marcos Juárez (Córdoba)
Hortalizas	<i>Allium, Capsicum, etc</i>	1.196	labsemillas@laconsulta.inta.gov.ar	EEA-La Consulta (Mendoza)
Algodón	<i>Gossypium</i>	700	oroyo@saenzpe.inta.gov.ar	EEA-Saénz Peña (Chaco)
Forestales nativos	<i>Amburana, Myroxylon</i>	350	ctarnowski@correo.inta.gov.ar	EEA-Yuto (Jujuy)
Papa	<i>Solanum</i>	1.842	aclausen@balcarce.inta.gov.ar	EEA-Balcarce (Buenos Aires)
Forrajeras clima templado	<i>Agropyron, Poa, Paspalum, etc</i>	1.508	aclausen@balcarce.inta.gov.ar	EEA-Balcarce (Buenos Aires)
Manzanas y peras	<i>Malus, Pyrus</i>	747	pcalvo@correo.inta.gov.ar	EEA-Alto Valle (Río Negro)
Forrajeras de clima templado semiárido	<i>Melilotus, Bromus</i>	1.191	jtraverso@anguil.inta.gov.ar	EEA-Anguil (La Pampa)
Poroto	<i>Phaseolus</i>	361	mcsevillano@correo.inta.gov.ar	EEA-Cerrillos (Salta)
Tabaco		178	mcsevillano@correo.inta.gov.ar	EEA-Cerrillos (Salta)
Citrus	<i>Citrus</i>	983	anderson@concordia.gov.ar	EEA-Concordia (Entre Ríos)
Caña de azúcar	<i>Saccharum</i>	350	mariotti@correo.inta.gov.ar	EEA-Famaillá (Tucumán)
Yerba mate	<i>Ilex</i>	200	pkricun@cerro.inta.gov.ar	EEA-Cerro Azul (Misiones)
Olivo	<i>Olea</i>	64	silviacarra@junin.inta.gov.ar	EEA-Junin (Mendoza)
Cebada Cervecera	<i>Hordeum</i>	1234	gimenezfer@correo.inta.gov.ar	EEA-Bordenave (Buenos Aires)
Cebada Forrajera	<i>Hordeum</i>	605	gimenezfer@correo.inta.gov.ar	EEA-Bordenave (Buenos Aires)
Avena	<i>Avena</i>	1450	gimenezfer@correo.inta.gov.ar	EEA-Bordenave (Buenos Aires)
Batata	<i>Ipomoea</i>	376	nhompanera@cni.inta.gov.ar	EEA-Castelar (Buenos Aires)
Flores nativas patagónicas	<i>Senecio, Calceolaria, etc</i>	800	goliva@correo.inta.gov.ar	EEA- Río Gallegos (Santa Cruz)





Cultivos/grupo de cultivos	Especie / grupo de especies/Género	Nº entradas	Email curador	Ubicación de la(s) principal(es) colección(es). Institución(es) / Municipio / Departamento
Frutales de Valle	<i>Prunus sp.</i>	119	willianjaramillo@hotmail.com	SEDAG/Prefectura, Carapari, Tarija
	Otros Géneros	50		
Sub total		169		
Forestales	<i>Acacia sp</i>	90	basfor@entelnet.bo	BASFOR/ESFOR — UMSS/ Sacaba/ Cochabamba
	<i>Prosopis sp</i>	42		
	Otros Géneros	904		
Sub total		1036		
Granos Altoandinos	<i>Chenopodium pallidicaule</i>	801	w.rojas@proinpa.org	Delegada a PROINPA LP/ Viacha/ La Paz
	<i>Chenopodium quinoa</i>	3121		
	<i>Amaranthus caudatus</i>	185		
	Otros	141		
Sub Total		4248		
Cereales y leguminosas	<i>Pisum sativum</i>	90	Fitogenfundacionpatino.org	Delegada a PAIRUMANI/ Cochabamba
	<i>Lupinus mutabilis</i>	345		
	<i>Triticum sp</i>	115		
	<i>Phaseolus sp</i>	268		
	<i>Vicia faba</i>	603		
	<i>Zea mays</i>	1500		
	<i>Arachis hipogea</i>	1140		
Sub total		3821		
Raíces y Tubérculos Andinos	<i>Oxalis tuberosa</i>	489	x.cadima@proinpa.org	Delegada a PROINPA Cbba./ Toralapa/ Cochabamba
	<i>Solanum sp.</i>	173		
	<i>Solanum stenotomum</i>	154		
	<i>Solanum tuberosum ssp andigena</i>	943		
	<i>Solanum x ajanhuiri</i>	102		
	<i>Solanum x juzepczukii</i>	273		
	<i>Tropaeolum tuberosum</i>	81		
	<i>Ullucus tuberosus</i>	197		
	<i>Solanum spp (especie silvestre)</i>	528		
	Otros	99		
Sub total		3157		
Total		12431		



Recursos Fitogenéticos - Brasil - Principales cultivos del área del Cono Sur

(Colección base ubicada en Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia — Embrapa Cenargen — Brasília, DF)
Gerente de curadorías: Arthur da Silva Marante marante@cenargen.embrapa.br

Brasil



Especie/grupo de especies	Género	Nº de entradas	E-mail del Curador Nacional	Ubicación de la(s) principal(es) colección(es) activa(s). Institución(es) / Estado(s)
Arroz	<i>Oryza</i>	9.633	ferreira@cenargen.embrapa.br	Embrapa Arroz e Feijão (GO)
Avena, aveia	<i>Avena</i>	511	cgoedert@cenargen.embrapa.br	Embrapa Trigo (RS)
Cebada, cevada	<i>Hordeum</i>	29.227	cgoedert @cenargen.embrapa.br	Embrapa Trigo (RS)
Maíz, milho	<i>Zea</i>	3.965	aldete@cenargen.embrapa.br	Embrapa Milho e Sorgo (MG)
Mijo, milheto	<i>Pennisetum</i>	161	aldete@cenargen.embrapa.br	Embrapa Milho e Sorgo (MG)
Sorgo	<i>Sorghum</i>	3.612	aldete@cenargen.embrapa.br	Embrapa Milho e Sorgo (MG)
Trigo	<i>Triticum</i>	5.635	cgoedert @cenargen.embrapa.br	Embrapa Trigo (RS)
Algodón, algodão	<i>Gossypium</i>	2.927	magaly@cenargen.embrapa.br	Embrapa Algodão (PB)
Caupi	<i>Vigna</i>	5.739	magaly @cenargen.embrapa.br	Embrapa Meio Norte (PI)
Girasol, girassol	<i>Helianthus</i>	2.060	favero@cenargen.embrapa.br	Embrapa Soja (PR)
Maní, amendoim	<i>Arachis</i>	2.021	valls@cenargen.embrapa.br	IAC (SP), Embrapa Algodão (PB), Embrapa Cenargen (DF-especies silvestres),
Poroto (incl. poroto de lima), feijão (+ feijão fava)	<i>Phaseolus</i>	13.281	magaly @cenargen.embrapa.br	Embrapa Arroz e Feijão (GO)
Ricino, mamona	<i>Ricinus</i>	734	favero@cenargen.embrapa.br	Embrapa Algodão (PB)
Sésamo, gergelim	<i>Sesamum</i>	1.544	favero@cenargen.embrapa.br	Embrapa Algodão (PB)
Soya, soja	<i>Glycine</i>	6.927	magaly @cenargen.embrapa.br	Embrapa Soja (PR)
Papaya, mamão	<i>Carica, Vasconcellea</i>	250	fricardo@cenargen.embrapa.br	Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BA)
Citros	<i>Citrus, Poncirus etc</i>	1.866	fricardo@cenargen.embrapa.br	CCSM (SP), Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BA), Iapar (PR), EFT (RS), Epagri (SC)
Manzanas y peras, maçãs e peras	<i>Malus, Pyrus, Cydonia</i>	1.473	fricardo@cenargen.embrapa.br	Epagri (SC), Embrapa Clima Temperado (RS), IAC (SP), Iapar (PR)
Mburucuya, pasiónaria, flor de pasión, maracujá	<i>Passiflora</i>	420	fricardo@cenargen.embrapa.br	Embrapa Cerrados (DF), Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BA), IAC (SP), Esalq/USP (SP), Unesp/Jaboticabal (SP)
Piña, ananás, abacaxi	<i>Ananas</i>	701	fricardo@cenargen.embrapa.br	Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BA)
Duraznos, ciruelos, pessegueiros, ameixeiras	<i>Prunus</i>	971	fricardo@cenargen.embrapa.br	Embrapa Clima Temperado (RS), Epagri (SC), Iapar (PR), IAC (SP)
Vid, uva	<i>Vitis</i>	1.833	fricardo@cenargen.embrapa.br	Embrapa Uva e Vinho (RS), Epagri (SC), Iapar (PR), IAC (SP)
Gramíneas forrajeras, gramíneas forrageiras	<i>Brachiaria, Bromus, Lolium, Panicum, Paspalum, Pennisetum etc</i>	1.450	valls@cenargen.embrapa.br	Embrapa Pecuária Sul (RS), Embrapa Gado de Corte (MS- Brachiaria e Panicum), Embrapa Clima Temperado (RS-Lolium), Embrapa Pecuária Sudeste (SP-Paspalum), Embrapa Gado de Leite (MG-Pennisetum),
Leguminosas forrajeras, leguminosas forageiras	<i>Arachis, Medicago, Trifolium, Stylosanthes etc</i>	625	andrea@cenargen.embrapa.br	Embrapa Pecuária Sul (RS), Embrapa Acre (AC-Arachis) Embrapa Gado de Leite (MG-Medicago) Embrapa Cerrados (DF-Stylosanthes)
Arvejas, ervilha	<i>Pisum</i>	1.567	magaly@cenargen.embrapa.br	Embrapa Hortaliças (DF)
Brassicás	<i>Brassica</i>	132	aldete@cenargen.embrapa.br	Embrapa Hortaliças (DF)
Tomate	<i>Lycopersicum</i>	1.235	aldete@cenargen.embrapa.br	Embrapa Hortaliças (DF)
Zapallos, abóboras	<i>Cucurbita</i>	1.678	aldete@cenargen.embrapa.br	Embrapa Hortaliças (DF), Embrapa Clima Temperado (RS)
Batata, batata-doce	<i>Ipomoea</i>	350	sias@cenargen.embrapa.br	Embrapa Hortaliças (DF)
Mandioca	<i>Manihot</i>	2.000	sias@cenargen.embrapa.br	Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (BA), IAC (SP)

Cultivo/grupo de cultivos	Especie	Nº entradas	Email curador	Institución /Localidad/Provincia
Cebada	<i>Hordeum</i>	231	rrivas@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Carillanca Temuco. Región de la Araucanía.
Porotos	<i>Phaseolus</i>	2580	jtay@inia.cl	INIA. C. R.de I. Quilamapu/ Chillan. Región del Bio Bio.
Garbanzo	<i>Cicer</i>	194	iseguel@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
Vicia	<i>Vicia</i>	494	iseguel@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
	<i>Lathyrus</i>	1524	mmera@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
Lenteja	<i>Lens</i>	2375	iseguel@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
Maíz	<i>Zea</i>	2848	esalazar@inia.cl	INIA. C. R. de I. La Platina/ Santiago. Región Metropolitana
Avena	<i>Avena</i>	149	rrivas@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
Arveja	<i>Pisum</i>	1145	iseguel@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
Papa	<i>Solanum</i>	500	acontrer@uach.cl	Universidad Austral de Chile/ Valdivia. Región de Los rios
Arroz	<i>Oryza</i>	3316	kcordeiro@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Quilamapu
Frutilla	<i>Fragaria</i>	638	alavin@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Quilamapu
Trigo	<i>Triticum</i>	22647	cjobet@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Carillanca
			imatus@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Quilamapu
Gramíneas forrajeras	<i>Varios</i>	483	fortega@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
			hacuna@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Quilamapu
			oromero@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
	<i>Lotus</i>	260	hacuna@inia.cl	INIA. Centro Regional de Investigación Quilamapu
	<i>Lupinus</i>	1248	mmera@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.
	<i>Trifolium</i>	708	fortega@inia.cl	INIA. C. R. de I. Carillanca / Temuco. Región de la Araucanía.



Cultivo	Género	Nº entradas	Email curador	Localidad / Provincia
Cassava	<i>Manihot</i>	400	dia@mag.gov.py dia@telesurf.com.py	Choré y Caacupé
Cowpea et al.	<i>Vigna</i>	30	dia@mag.gov.py dia@telesurf.com.py	C. Miranda
Maize	<i>Zea</i>	583	dia@mag.gov.py dia@telesurf.com.py	C. Miranda
Maní	<i>Arachis</i>	110	dia@mag.gov.py dia@telesurf.com.py	C. Miranda



Cultivo/grupo de cultivos	Especie	Nº entradas	E-mail curador	Institución / Departamento
Arroz	<i>Oryza</i>	746	pblanco@inia.org.uy	INIA Treinta y Tres(*)
Soja	<i>Glycine</i>	543	fcondon@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
Cebada	<i>Hordeum</i>	1881	sgerman@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
Sorgo	<i>Sorghum</i>	529	fcondon@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
Trigo	<i>Triticum</i>	4705	rverges@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
Maíz	<i>Zea</i>	2104	fassio@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
	<i>Eucalyptus</i>	135	zbennadji@tb.inia.org.uy	INIA Tacuarembó
Avena	<i>Avena</i>	638	rebuffo@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
	<i>Lotus</i>	228	rebuffo@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
	<i>Trifolium</i>	841	rebuffo@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
	<i>Medicago</i>	193	rebuffo@inia.org.uy	INIA La Estanzuela
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	100	fvilaro@inia.org.uy	INIA Las Brujas
Duraznero	<i>Prunus persica</i>	310	jsoria@lb.inia.org.uy	INIA Las Brujas
Naranja de ombligo; naranja dulce	<i>Citrus sinensis</i>	131	cgoni@sg.inia.org.uy	INIA Salto Grande
	<i>Arachis</i>	464	atar@fagro.edu.uy mrivas@fagro.edu.uy	Facultad de Agronomía, Montevideo
	<i>Briza</i>	120	atar@fagro.edu.uy mrivas@fagro.edu.uy	Facultad de Agronomía, Montevideo
	<i>Bromus</i>	320	atar@fagro.edu.uy mrivas@fagro.edu.uy	Facultad de Agronomía, Montevideo
	<i>Paspalum</i>	554	atar@fagro.edu.uy mrivas@fagro.edu.uy	Facultad de Agronomía, Montevideo
	<i>Poa</i>	114	atar@fagro.edu.uy mrivas@fagro.edu.uy	Facultad de Agronomía, Montevideo

*Nota: Las colecciones de germoplasma de INIA también pueden ser contactadas a través de Federico Condón: fcondon@inia.org.uy

